



TIKKURILA

BIEWASH CLEANER

OPIS

Preparat do usuwania mchu i porostów

ZASTOSOWANIE

Usuwanie mchu, glonów i porostów

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

BioWash Cleaner to płyn o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany do przygotowania powierzchni w celu konserwacji i ochrony materiałów budowlanych innych niż drewno, wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych np. powierzchni z cegły, elewacji, w tym systemów ociepleń, tynków, betonu, pokryć dachowych, powierzchni z kamienia, kostki brukowej itp. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



BIOWASH CLEANER

DANE TECHNICZNE

Stopień połysku	-
Opakowania	5 l
Metody aplikacji	Szczotka, pędzel, wałek lub gąbka.
Czas schnięcia (w 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%)	Pozostawić na powierzchni na 6-12 godzin.
LZO	-

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



BIOWASH CLEANER

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza i podłoża 8°C- 30°C, wilgotność względna < 85%

Gruntowanie

Niewymagane.

Nanieść produkt obficie na zanieczyszczoną powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia na co najmniej 6–12 godzin. Następnie, pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie produktu.

Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji produktu biobójczego.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.