




TIKKURILA

TIKKURILA MASTER SOLUTION

Ochrona powierzchni dachów wykonanych z metalu



Profesjonalne rozwiązanie w zakresie ochrony dachów

Dobrze utrzymany metalowy dach może być użytkowany przez wiele lat, co jest trwałą i opłacalną inwestycją w porównaniu z zastąpieniem go nowym. Wymaga to jednak terminowej interwencji i zabezpieczenia go środkami wysokiej jakości. Tikkurila Master Solution do zabezpieczenia metalowych dachów obejmuje produkty chroniące je przed korozją i rdzą.

Na metalowe dachy wpływają czynniki atmosferyczne. Często dochodzi do uszkodzeń spowodowanych korozją, a zimą naprzemienne zamarzanie i rozmarzanie może uszkodzić konstrukcję i jej złącza. Ekspozycja metalu na zimno i ciepło może spowodować zmęczenie materiału i w konsekwencji pękanie. Metalowe dachy często szpecą rdzawe plamy, które powodują powstanie w nich dziur, umożliwiających przedostawanie się wody, nieuchronnie prowadzącej do szkód.

Innymi słowy, metalowe dachy są bardzo podatne na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci, opadów deszczu i śniegu oraz skoków temperatury. Wiatr to czynnik, który w najmniejszym stopniu przyczynia się do uszkodzeń takich, które można naprawić za pomocą farby, dlatego ważne jest, aby zabezpieczać je w odpowiednim czasie, zanim dojdzie do uszkodzeń. Nasze produkty z serii Tikkurila Master Solution do metalowych dachów podlegają dokładnym testom i zapewniają dobrą, długoterminową ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez warunki atmosferyczne.

PRODUKTY TIKKURILA MASTER SOLUTION SŁUŻĄ DO ZABEZPIECZENIA NARAŻONYCH NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZE METALOWYCH DACHÓW PRZED KOROZJĄ I RDZĄ. FARBA DACHOWA TIKKURILA ISOXYDE NIE WYMAGA PODKŁADU. MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ STOSOWANA NA DACHACH OCYNKOWANYCH.

Tikkurila Isoxyde zachowuje wysoką elastyczność nawet przy położeniu go w grubych warstwach. Oprócz zdolności do wiązania się z dachami ocynkowanymi i wykonanymi z innych metali, Tikkurila Isoxyde zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną.

Nasze produkty z serii Tikkurila Master Solution do metalowych dachów podlegają dokładnym testom i zapewniają dobrą długoterminową ochronę. Dobrze wiążą się z powierzchniami, które już wcześniej były pomalowane. Nie blakną i przez wiele lat bez problemu radzą sobie z ulewnymi opadami czy intensywnymi promieniami słońca.

Zalecenie Producenta:
Tikkurila Master Solution poleca następujące produkty do dachów metalowych: Tikkurila Isoxyde, Tikkurila Metal Primer WB oraz Tikkurila RustConverter.





Tikkurila Isoxyde

PRZEZNACZENIE

Powierzchnie wykonane z metalu, aluminium, cynku (ocynkowane). Dobrze wiąże się również ze starymi powłokami poliesterowymi, alkidowymi oraz pokrytymi plastizolem.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Odporność na białą korozję, doskonała stabilność chemiczna, odporność na warunki atmosferyczne, skuteczna ochrona antykorozyjna i wysoka elastyczność. Farba zawiera pigmenty antykorozyjne, w związku z czym nie potrzebuje już farby podkładowej.

KOLOR

Dostępny w gotowych kolorach: biały, czarny, antracytowy, antracytowy ciemny, jasnoszary, ciemnobrązowy, ceglasty, bordowy.

STOPIEŃ POŁYSKU

8-10.



Tikkurila Metal Primer WB

PRZEZNACZENIE

Powierzchnie z blach stalowych i wstępnie lakierowane powłoki elewacyjne wykonane ze stali (np. pokryte plastizolem). Farbę po pomalowaniu i wyschnięciu należy zamalować odpowiednim produktem nawierzchniowym jak Tikkurila Isonit 20, Tikkurila Isoxyde, Tikkurila Isonit Non-Reflective czy Tikkurila Rubber.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Doskonała przyczepność do malowanej powierzchni oraz dla kolejnych warstw farby. Zapewnia wysoką ochronę antykorozyjną.

KOLOR

Szary.



Tikkurila RustConverter

PRZEZNACZENIE

Pokryte rdzą powierzchnie wykonane z metalu lub stopów żelaza. Tikkurila RustConverter należy nakładać wyłącznie na porzewiałe powierzchnie, które następnie trzeba pomalować.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Reaguje chemicznie z rdzą i tworzy stabilną powierzchnię odporną na wilgoć. Zapobiega rozprzestrzenianiu się rdzy.

KOLOR

Kolor w opakowaniu: ciemnoszary. Kolor w kontakcie z rdzą: czarny.



Tikkurila Master Solution to wiodące na rynku rozwiązania do powierzchni zewnętrznych, które nadają nowe życie dachom. Oferta, proces i produkty są własnością Tikkurila i są dostarczane do właścicieli domów i obiektów komercyjnych przez lokalnych kontrahentów.