



TIKKURILA

TIKKURILA MASTER SOLUTION

Ochrona dachów wykonanych z dachówek betonowych i gontów oraz pap bitumicznych



Tikkurila Isonit nadaje dachówkom betonowym nowe życie



Tikkurila Isonit dosłownie ożywia dachówki betonowe. Wydłuża trwałość użytkową dachu o wiele lat, który – dzięki zastosowaniu naszych produktów – będzie wyglądać jak nowy. To profesjonalne rozwiązanie stanowi niewielką inwestycję i jest lepszą alternatywą niż wymiana całego dachu. Nie wspominając już o tym, że codziennie możesz cieszyć się wyglądem odnowionego dachu, który zwiększa również wartość rynkową całego domu.

Pierwsze dachówki betonowe zostały ułożone ponad 50 lat temu i nadal nie uległy zniszczeniu. Niestety wiele starych dachów szpecą szorstkie powierzchnie, mech, pleśń czy inne naloty. Jeżeli twój dach zostanie pokryty produktami Tikkurila Master Solution w odpowiednim czasie, zyska nowe życie w ciągu zaledwie paru dni.

**OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY,
WZMOCNIENIE DACHU I OSIĄGNIĘCIE
SATYSFAKCJONUJĄCYCH
I TRWAŁYCH REZULTATÓW.
EKONOMICZNA ALTERNATYWA
W STOSUNKU DO INWESTYCJI
W NOWY DACH.**

**MOŻLIWOŚĆ NADANIA DACHOWI
NOWEGO WYGLĄDU**

Dach zyskuje nowy wygląd, a pokrycie dachowe ma zapewnioną ochronę przed deszczem, śniegiem, słońcem i innymi czynnikami atmosferycznymi.

NIEZWYKLE MOCNA POWIERZCHNIA

Produkty Tikkurila Rubber, Tikkurila Isonit 20 i Tikkurila Isonit Non Reflective są stale ulepszone i testowane. Powłoki te stosuje się w wielu krajach o bardzo zróżnicowanym klimacie.

**PRZEDŁUŻA OKRES
UŻYTKOWANIA DACHU**

Powłoka dachu chroni przed wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi zabezpieczając dach na wiele lat. Spodziewane wydłużenie okresu jego użytkowania aż o 15 lat.

**ODPOWIEDZIALNA TECHNOLOGIA
NA KAŻDYM KROKU**

Powłoka dachowa Tikkurila Isonit 20 i Tikkurila Isonit Non Reflective zapewnia niezwykłą odporność, trwałość koloru i elastyczność powierzchni.



Tikkurila Isonit 20

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA NA DACHY Z DACHÓWEK BETONOWYCH, BLACHODACHÓWEK ORAZ ETERNITU.

PRZEZNACZENIE

Powierzchnie dachowe wykonane z betonu oraz zagruntowane blachy dachowe oraz płyty eternitowe.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Trwałość kolorów, łatwość aplikacji, odporność na warunki atmosferyczne już po 1 godzinie od pomalowania, bardzo dobra przyczepność do malowanej powierzchni, wodoodporność i elastyczność.

KOLOR

Dostępny w gotowych kolorach (czarny, antracytowy, antracytowy ciemny, jasnoszary, szary aluminium, ciemnobrązowy, czerwonoróżowy, ceglasty, ceglasty ciemny, bordowy) i w bazach LA i LC.

STOPIEŃ POŁYSKU

20.



Tikkurila Isonit Non Reflective

WODOROZCIEŃCZALNA, GŁĘBOKO MATOWA FARBA DO DACHÓW.

PRZEZNACZENIE

Materiały dachowe wykonane z betonu i zagruntowane blachy dachowe z metalu.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Trwały kolor, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na wodę, elastyczna i sprężysta powierzchnia.

KOLOR

Dostępny w gotowych kolorach: czarny, antracytowy ciemny.

STOPIEŃ POŁYSKU

5.



Tikkurila Rubber

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA DO DACHÓW BITUMICZNYCH.

PRZEZNACZENIE

Do malowania starych pokryć dachowych wykonanych z gontów bitumicznych, pap bitumicznych oraz płyt eternitowych, dachówek betonowych po uprzednim zagruntowaniu farbą Tikkurila Eternit Primer.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Duża elastyczność, trwałość kolorów, odporność na warunki atmosferyczne, wysoka przyczepność do podłoża, wodoodporność, elastyczność powierzchni.

KOLOR

Dostępny w gotowych kolorach (czarny, antracytowy, antracytowy ciemny, jasnoszary, szary aluminium, ciemnobrązowy, czerwonoróżowy, ceglasty, ceglasty ciemny, bordowy) i w bazach LA i LC.

STOPIEŃ POŁYSKU

5-6.



Tikkurila Eternit Primer

PRZEZNACZENIE

Podkład Tikkurila Eternit Primer może być stosowany na dachach wykonanych z płyt eternitowych i betonu. Podkład ten musi być zawsze pokryty warstwą farby nawierzchniowej Tikkurila Isonit 20, Tikkurila Isonit Non Reflective lub Tikkurila Rubber.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Wysoka przyczepność do malowanej powierzchni, okrywa i wiąże luźne włókna, zapobiega uwalnianiu się niebezpiecznych włókien z płyt azbestowych, wypełnia mikroskopijne otwory w malowanej powierzchni, poprawia kondycję i właściwości pokryć wykonanych z płyt włóknisto-cementowych i eternitu, tworząc system do renowacji dachu.

KOLOR

Dostępny w gotowych kolorach: czarny, antracytowy ciemny, czerwonoróżowy.

STOPIEŃ POŁYSKU

Nie dotyczy.

Tikkurila Master Solution to wiodące na rynku rozwiązania do powierzchni zewnętrznych, które nadają nowe życie dachom. Oferta, proces i produkty są własnością Tikkurila i są dostarczane do właścicieli domów i obiektów komercyjnych przez lokalnych kontrahentów.