



TIKKURILA

KATALOG INSPIRACJI

TRENDY KOLORYSTYCZNE 2019



Odkryj inspiracje

W tegorocznym Katalogu Inspiracji prezentujemy aranżacje wnętrz oparte na najciekawszych trendach kolorystycznych. Najnowsza kolekcja Tikkurila Color Now 2019 ma zachęcić wszystkich do tego, by nie bać się własnych pomysłów i odważnie sięgać po nowe kolory w wystroju wnętrz. Nasycone ekspresją barwy z modowych wybiegów i światowych targów zawitały również do naszych domów. Nadszedł czas, by wprowadzić do wnętrza radosne akcenty i optymistycznie spojrzeć w przyszłość!

Miłośnicy urządzania wnętrz w stonowanych barwach swoje ulubione kolory odnajdą z pewnością w paletach Off White i Deco Grey. Bo biel niejedno ma imię, a szarość nigdy nie wychodzi z mody i może być świetnym tłem dla barwnych dodatków. Rozdział Mała Wielka Zmiana to zbiór gotowych podpowiedzi i porad, jak przeprowadzić domową metamorfozę i niewielkim wysiłkiem zmienić wygląd wnętrza. Nie zapominamy także o najmłodszych – Kids Style to pomysły na pokój marzeń dla dziecka. Na koniec wychodzimy z pięknem na zewnątrz i przedstawiamy inspiracje ogrodowe.

4

COLOR NOW

Nowa kolekcja kolorów
Tikkurila na rok 2019



18

OFF WHITE

Kolekcja odcieni złamanej bieli



26

DECO GREY

Kolekcja szarych odcieni



36

MAŁA WIELKA ZMIANA

Metamorfozy różnych
powierzchni



48

KIDS STYLE

Pokój marzeń
dla dziecka



54

WYJDŹ Z PIĘKNEM
NA ZEWNĄTRZ

Inspiracje ogrodowe



Color Now!

NOWATORSKIE SPOJRZENIE NA BARWY

Kolekcja Tikkurila Color Now 2019 to swoiste zaproszenie do zabawy poprzez przeciwstawianie kolorów lub zestawianie barw „ton w ton”. Inspiracją do jej powstania były dwa silne, charakterystyczne trendy ze świata mody – Clash i Blend, które teraz wkraczają do sfery wnętrzarskiej. Pierwszy z nich – Clash – polega na łączeniu odcieni, które pozornie zupełnie do siebie nie pasują. Jest on zachętą do przelamywania stereotypowych, „bezpiecznych” zasad kolorystycznych. Z kolei Blend to łączenie barw w podobnych tonacjach, które inspirowuje do tworzenia ciekawych zestawień oscylujących wokół spójnej palety kolorystycznej.



Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej prezentowane kolory są jedynie poglądowe. Porównaj kolory ze wzornikami w punktach sprzedaży.




Niech króluje róż!

Kolorem roku Tikkurila został wybrany K319 Flamingo. Wprost emanuje on radością i pozytywną energią. To bezkompromisowy wybór, który idealnie oddaje charakter tegorocznej kolekcji. Odważna, intrygująca propozycja kolorystyczna nawiązująca do egzotycznych ptaków. Kolor ten prezentuje pragnienie wyrażenia siebie i swojej indywidualności, wyzwala myśli i uczucia, zachęca do przemyśleń. To symbol aktualnych trendów, inspiracji i otwartości na nowe koncepty i idee.

Jeżeli wydaje się on trochę zbyt odważny, można wprowadzić go jedynie w detalach, na przykład przemalować krzesło. Potem wystarczy obserwować, jak wypełnia przestrzeń pozytywną energią.



K319 Flamingo





Soczysty Kolor Roku budzi zachwyt w rozwiązaniu kolorystycznym „ton w ton”. Ściana została pomalowana farbą do wnętrza Tikkurila Optiva Matt 5, a drzwi emalią Tikkurila Everal Aqua Matt 10, w kolorze K319 Flamingo.



Flamingo w zderzeniu z pozornie niepasującym kolorem. Na pierwszy rzut oka budzi zdziwienie, ale już po chwili widać, że wszystko się zgadza. Ściany: farba do wnętrza Tikkurila Optiva Matt 5, koloru H320 Magnolia, K319 Flamingo. Szafki w kuchni: emalia akrylowa Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor N439 Abyss.

Clash your colors

*Nowy sposób
łączenia barw*



Odcień J426 Lilac w towarzystwie kolorowych dodatków tworzy modne zderzenie barw. Ściany i sufit pomalowano ceramiczną farbą Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3, a drewnianą ławkę emalią akrylową Tikkurila Everal Aqua Matt 10, kolor M319 Reef.

Zestawienie J356 Sky, H320 Magnolia, F392 Cocoa butter i M354 Macan to kwintesencja stylu Clash. Ściany pomalowano farbą Tikkurila Optiva Matt 5, a ławkę emalią akrylową Tikkurila Everal Aqua Gloss 80, w odcieniu M354 Macan.




Kontrastujące barwy wyglądają razem zaskakująco atrakcyjnie. Ściana została pomalowana farbą ceramiczną Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3 w kolorze J426 Lilac, a nocny stolik emalią akrylową Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40 w kolorze M319 Reef.



Blend in

*Doskonała harmonia
tonacji*



*Blend w odcieniu granatu L433 Atlantis. Ścianę pomalowano farbą do wnętrz Tikkurila Optiva Matt 5,
a szafkę emalią do drewna Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40.*

*Ściana i listwy przypodłogowe zostały pomalowane w tym samym kolorze – L396 Beeswax.
Ściana: ceramiczna farba Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3. Listwy: akrylowa emalia
Tikkurila Everal Aqua Matt 10.*



Rozwiązanie kolorystyczne „ton w ton” to prosty sposób na wprowadzenie do wnętrza atmosfery spokoju. Ceramiczna farba Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3 w odcieniu H320 Magnolia nadaje sypialni klimat, który służy odpoczynkowi.

Blend in w kolorze J426 Lilac tworzy delikatną, pastelową kompozycję. Ścianę pomalowano ceramiczną farbą Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3, a elementy drewniane emalią akrylową Tikkurila Everal Aqua Matt 10.



Tikkurila Off White

MNIEJ NIEKIEDY ZNACZY WIĘCEJ

Klasyczna biel, fundament stylu minimalistycznego, nie jest już tylko bielą. Paleta odcieni farby Tikkurila Optiva White pełna jest zimnych i ciepłych odcieni, które doskonale łączą się ze zdecydowanymi barwami, tworząc spójną, harmonijną całość. Maksimum rozwiązań w minimalistycznej formie.



Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej prezentowane kolory są jedynie poglądowe. Porównaj kolory ze wzornikami w punktach sprzedaży.



Domeną wnętrza w skandynawskim stylu jest połączenie jasnych kolorów i naturalnych, miękkich materiałów. Ściany tego pokoju zostały pomalowane farbą Tikkurila Optiva White w odcieniu Bone, który dodaje wnętrzu harmonii.



Biel pomaga łączyć style. Odcień Marble z palety Tikkurila Optiva White zastosowany na ścianie to świetne tło dla odważniejszych akcentów kolorystycznych.



Barwa białej herbaty wprowadza do pomieszczenia spokój. Ściana: farba Tikkurila Optiva White, kolor White Tea.



Dopasuj odcień bieli do mebli i dodatków, tworząc dopełniającą się kompozycję. Ściana pomalowana farbą Tikkurila Optiva White w kolorze Zephyr.



Naturalna zielen roślin działa ożywczo na czystą biel ścian, która powiększa optycznie pomieszczenie. Pokój został pomalowany farbą Tikkurila Optiva White w odcieniu Moon.




Harmonia bieli i jasnego, naturalnego drewna to jedno z klasycznych zestawień stylu skandynawskiego. Ściany zostały pomalowane farbą Tikkurila Optiva White, kolor White.

Tikkurila Deco Grey

UROK PONADCZASOWYCH SZAROŚCI

Różnorodność odcieni szarości daje duże pole do eksperymentowania. W znalezieniu odpowiedniego tonu, który perfekcyjnie zagra z innymi kolorami w Twoim domu, pomoże paleta szarości Tikkurila Deco Grey.



Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej prezentowane kolory są jedynie poglądowe. Porównaj kolory ze wzornikami w punktach sprzedaży. Pełna paleta kolorów Tikkurila Deco Grey zawiera 94 odcienie.



Ciemne tony szarości zawsze będą się dobrze komponować z czarnymi akcentami. Ściana została pomalowana głęboko matową farbą Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3 w kolorze 1924.



*Ściany w odcieniach szarości
można zestawiać „ton w ton”
razem z meblami.
Ściana: matowa farba Tikkurila
Optiva Matt 5 w kolorze 1964.*



*Szarość dobrze sprawdza się również
w otwartych przestrzeniach, do których
wpada dużo światła. Ściany: farba
Tikkurila Optiva Matt 5, kolor 1959.*



*Matowa farba i kolorowe meble
w pastelowych odcieniach tworzą
niezwykle ciepłą kompozycję.
Ściany: farba Tikkurila Optiva Matt 5,
kolor 1952.*

Biel kanapy, szarości w różnych tonacjach i doskonale skomponowane dodatki. Ściany w pokoju dziennym: farba Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze 1945.



Intensywny mat kreuje niesamowity nastrój. Ściana pomalowana farbą Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3, kolor 1969.




Głęboka szarość sypialni podkreśla elegancki charakter wnętrza. Ściana: Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze 1955.

Mała wielka zmiana

DIY - WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH!

Zapoznaj się z pomysłami, które mogą stanowić inspirację do domowych metamorfoz. Przy użyciu przyjaznych dla zdrowia i środowiska, szybkoschnących produktów Tikkurila spektakularnie odświeżysz wnętrze swojego domu.



Drewniana szafka: matowa emalia Tikkurila Everal Aqua Matt 10, kolor K302. Drewniana podłoga: farba Tikkurila Betolux Aqua, kolor 9010 (RAL). Drewniana listwa: połyskliwa emalia Tikkurila Everal Aqua Gloss 80, kolor 1970. Ściana: satynowo-matowa farba Tikkurila Optiva Satin Matt 7, kolor 1923.



Meble jak nowe

Spójrz na swoje otoczenie oczami wyobraźni i zastanów się, co można w nim zmienić. Jeśli styl starych szafek wciąż Cię zachwyca, spróbuj dodać mu jeszcze większego uroku. Nowa kolorystyka intensywniej wyeksponuje piękno ponadczasowych form mebli.

1. WYCZYŚĆ

Z powierzchni przeznaczonej do renowacji usuń kurz, brud, plamy i inne luźne elementy. Powierzchnię można wyczyścić detergentem **Tikkurila Maalipesu**. W razie potrzeby uzupełnij ubytki odpowiednią szpachlówką.

2. ZAGRUNTUJ

W zależności od powierzchni zastosuj zalecany podkład:

- drewniane elementy: **Tikkurila Everal Aqua Primer**;
- metalowe elementy: **Tikkurila Rostex Super Aqua**;
- elementy ze sztucznej okleiny, MDF: podkład **Tikkurila Otex Aqua** zwiększający przyczepność farby nawierzchniowej do niechłonącego podłoża.

Jeśli chcesz osiągnąć lepszy efekt finalny, zabarw podkład na kolor zbliżony do farby nawierzchniowej.

3. POMALUJ

Przed przystąpieniem do malowania wymieszaj dokładnie farbę nawierzchniową. Przygotuj walek i pędzle, które ułatwią równomierne rozprowadzanie produktu. Zachowując odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy warstwami, pomaluj powierzchnię dwa razy.

4. ZAKOŃCZ PRACĘ

Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść narzędzia wodą.




Drewniane biurko i listwa przypodłogowa: emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor 1964. Drewniane krzesło: emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor F479. Drewniana podłoga: farba Tikkurila Betolux Aqua, kolor S 0300-N (NCS). Ściana: satynowo-matowa farba Tikkurila Optiva Satin Matt 7, kolor F497.

Drewniane biurko:
emalia Tikkurila Everal
Aqua Semi Matt 40,
kolor N434. Drewniane
krzesło i pojemnik: emalia
Tikkurila Everal Aqua
Semi Matt 40, kolor X442.
Ściana: satynowo-matowa
farba Tikkurila Optiva
Satin Matt 7, kolor F427.



Drewniane łóżko: emalia Tikkurila
Everal Aqua Semi Matt 40, kolor S300.
Metalowa szafka: emalia Tikkurila
Everal Aqua Semi Matt 40, kolor F360.



Drewniana komoda: farba tablicowa
Tikkurila Liitu, kolor 1955.
Ściana: farba Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt 3, kolor 1949.

Krzesła z jadalni czasy
światłości mają już dawno za
sobą? Nie wszystko stracone!
Pomalowane kolorem L338
będą nowoczesnym dodatkiem
do salonu. Drewniane krzesła:
emalia Tikkurila Everal Aqua
Glass 80, kolor L338.
Ściana: głęboko matowa farba
Tikkurila Ceramic Super Matt 3,
kolor K445.



*Drewniane drzwi oraz listwy przypodłogowe: emalia
Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor K433.
Ściana: farba Tikkurila Optiva Matt 5, kolor 1951.*



Klucz do świata inspiracji

Proste rozwiązania aranżacyjne, polegające na przemaalowaniu drzwi, mają wielką moc i mogą rewolucyjnie odmienić każde wnętrze. Otwórz się na nowe wyzwania i zrób kolejny krok ku modnym metamorfozom.

*Drewniane drzwi: emalia
Tikkurila Everal Aqua Semi
Matt 40, kolor S 0300-N (NCS).
Ściana: głęboko matowa farba
Tikkurila Optiva Ceramic Super
Matt 3, kolor V449.*

Wskazówki dotyczące malowania
drzwi są takie same jak w przypadku
mebli (patrz str. 39).



Renowacja drewnianej podłogi

Nadeszła idealna pora na odświeżenie podłogi! Jeśli drewno nie ma skomplikowanych uszkodzeń mechanicznych, jesteś w stanie przeprowadzić zabieg „od ręki”. Wystarczy mobilizacja, wysokiej jakości farby oraz wizja wnętrza, w którym wszystko łączy się w spójną całość.

Drewniana podłoga: farba Tikkurila Betolux Aqua, kolor S 0300-N (NCS).

Drewniana komoda: matowa emalia Tikkurila Everal Aqua Matt 10, kolor S 0300-N (NCS). Ściana: matowa farba Tikkurila Optiva Matt 5, kolor 1943.

1. WYCZYŚĆ

Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyść z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność. W razie konieczności zeszlifuj ją, a następnie dokładnie odkurz i umyj.

2. POMALUJ

Nalóż 2-3 warstwy farby **Tikkurila Betolux Aqua** przy użyciu walka z krótkim włosiem lub pędzla z włosiem syntetycznym (albo mieszanym). Najlepiej maluj na raz kilka desek, wzdłuż ich długości.

3. ZAKOŃCZ PRACĘ

Powłoka farby jest sucha już po kilku godzinach, jednakże zaleca się ostrożne użytkowanie w ciągu 2 tygodni od malowania. Osiąga wtedy ostateczną trwałość i odporność. W tym czasie unikaj gruntownego czyszczenia powierzchni.



Podłoga w tej jadalni została pomalowana emalią Tikkurila Betolux Aqua w pastelowym odcieniu X375, który idealnie wpisał się w przestronną przestrzeń, nypełnioną mnóstwem dekoracji. Drewniane drzwi: emalia Tikkurila Everal Aqua Gloss 80, kolor L445. Ściana: farba Tikkurila Optiva Satin Matt 7, kolor S 0300-N (NCS).

Przemaluj kafelki na ulubiony kolor

W pomieszczeniach szczególnie narażonych na zwiększoną wilgotność i zabrudzenia alternatywą dla pracochłonnego remontu jest możliwość pomalowania płytek. To rozwiązanie (zastosowane z pominięciem ścian bezpośrednio pod prysznicem), pozwala cieszyć się doskonałym efektem samodzielnych prac związanych z odświeżaniem wnętrza.



Płytki: podkład Tikkurila Otex Aqua, półmatowa emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor K498. Szafki kuchenne: emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor S 0300-N (NCS).



1. WYCZYŚĆ

Odtłuść powierzchnię płytek, np. preparatem **Tikkurila Maalipesu**. W razie potrzeby zmatowienia powierzchni użyj drobnoziarnistego papieru ściernego. Odpyl płytki za pomocą szczotki lub odkurzacza.

2. PRZYGOTUJ

Do zagruntowania płytek użyj produktu **Tikkurila Otex Aqua** zwiększającego przyczepność farby nawierzchniowej do niechłonących podłoży.

3. POMALUJ

Po upływie 5 godzin przygotuj się do malowania. Jako farbę nawierzchniową możesz użyć opcjonalnie: farbę do ścian i sufitów **Tikkurila Optiva Semi Matt 20** lub emalię **Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40**. Wymieszaj dokładnie zawartość opakowania i rozpocznij nakładanie na płytki. Użyj do tego wałka. Kolejną warstwę nałóż po 4 godzinach.



Połączenie czerni i bieli doskonale sprawdza się w nowoczesnych łazienkach. Płytki: podkład Tikkurila Otex Aqua, półmatowa farba nawierzchniowa Tikkurila Optiva Semi Matt 20, ciemny kolor 1955, jasny kolor 1950.



Wnętrze tej łazienki przeszło całkowitą metamorfozę. Płytki: podkład Tikkurila Otex Aqua, półmatowa farba nawierzchniowa Tikkurila Optiva Semi Matt 20, kolor H426. Szafki łazienkowe: półmatowa emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor F428.

Kids Style

INSPIRACJE DO POKOJÓW DZIECIĘCYCH

Kolekcja Tikkurila Kids Style to 24 kolory wybrane specjalnie dla dzieci. Pozwalają zamienić każdą przestrzeń w magiczną krainę zabawy. W skład kolekcji wchodzi rozwiązania dekoracyjne, które pobudzą dzieci do kreatywnego odkrywania. Farba tablicowa czy magnetyczna to najlepszy możliwy prezent dla małych artystów. Możecie wspólnie stworzyć pokój marzeń!

F497 Paper	M326 Marmalade	N429 Denim	Y354 Cumulus
J354 Daydream	Y370 Capri	V389 Yellow Transparent	J383 Tinkerbell
M350 Ink	M316 Tomato	J442 Menthol	K385 Meadow
L385 Lime	M384 Basilica	X342 Hyacinth	X370 Tiffany
K498 Haven	N500 Agate	Y498 Indian Ink	H336 Candyfloss
F306 Sorbet	G401 Persimmon	F336 Marshmallow	Y441 Aquarelle

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej prezentowane kolory są jedynie poglądowe. Porównaj kolory z wzornikami w punktach sprzedaży.



W takim pokoju rycerze i księżniczki mogą bawić się do woli! Ściana została pomalowana farbą Tikkurila Optiva Satin Matt 7, kolor Y354 Cumulus. Korony powstały dzięki farbie perłowej Tikkurila Taika Pearl Paint w kolorze złotym. Kamienie szlachetne w koronie: Tikkurila Optiva Matt 5, kolory F306 Sorbet i H336 Candyfloss.



Z tego pokoju można podróżować do księżycowej krainy i z powrotem! Jej ściany zostały pomalowane farbą Tikkurila Optiva Satin Matt 7 w kolorze M350 Ink. Gwiazdy i księżyc powstały przy użyciu farby perłowej Tikkurila Taika Pearl Paint (kolor srebrny). Półksiężyc: laserunek fluorescencyjny Tikkurila Taika Glow.




Czas na wycieczkę do dżungli! Ozdabianie ścian pomalowanych farbą tablicową Tikkurila Liitu w kolorze K385 Meadow, pomaga rozwinąć dziecięcą wyobraźnię.





Pastelowa tęcza nie tylko słodczynie wygląda, ale można też po niej rysować! O takim pokoju marzy każda artystka. Kolorowa ściana została pomalowana przy użyciu farby Tikkurila Optiva Matt 5, kolor H336 Candyfloss. Tęcza: farba tablicowa Tikkurila Liitu w kolorach F306 Sorbet, G401 Persimmon, F336 Marshmallow i Y441 Aquarelle. Biel chmur to farba tablicowa Tikkurila Liitu w kolorze F497 Paper. Koń: farba perlowa Tikkurila Taika Pearl Paint, kolor 2074 Venus.



Tajemnicze miasto ożywa, gdy gasną światła. Ten widok zapiera dech w piersiach! Metropolia została stworzona za pomocą farby Tikkurila Optiva Matt 5. Ściana: kolor K498 Haven. Budynki: kolory N500 Agate i Y498 Indian Ink. Świejące okna to efekt połączenia farby Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze K498 Haven i fluorescencyjnego laserunku Tikkurila Taika Glow.

Wyjdź z pięknem na zewnątrz

Ogród to wizytówka każdego domu. Zadbaj o to, aby wszystkie detale przyciągały uwagę Twoich gości i zachwycały pięknem koloru. Zainspiruj się naturą, która jest tak bliska zewnętrznym aranżacjom i stwórz własną oazę spokoju.



Działanie czynników zewnętrznych niekorzystnie wpływa na wygląd mebli ogrodowych. Przeprowadzona renowacja krzesła przywróciła mu dawny urok. Drewniany fotel: impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard Plus, emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor Y421. Taras: olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil, kolor szary.



Drewniane ściany domu: impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard Plus, farba Tikkurila Valtti Opaque, kolor 1900.





Deski tarasowe wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Zabezpieczone olejem można czyścić za pomocą wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Taras drewniany: olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva, kolor 5073.



Drewniane meble: lakierobejca Tikkurila Valtti Plus Complete, kolor 5074. Przed malowaniem dla uzyskania większej ochrony zalecamy zastosować impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard Plus.



Panele drewniane: impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard Plus, lakierobejca Tikkurila Valtti Plus Complete, kolor 5154.

Drewniane meble: lakierobejca Tikkurila Valtti Plus Complete, kolor 5077. Przed malowaniem dla uzyskania większej ochrony zalecamy zastosowanie impregnatu gruntującego Tikkurila Valtti Guard Plus.



Drewniane meble: lakierobejca Tikkurila Valtti Plus Complete, kolor 5054. Przed malowaniem dla uzyskania większej ochrony zalecamy zastosowanie impregnatu gruntującego Tikkurila Valtti Guard Plus.



Drewniane donice: impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard Plus; lakierobejca Tikkurila Valtti Plus Complete, kolor 5152.



Metalowe meble: podkład Tikkurila Rostex Super Aqua, emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, kolor 9010 (RAL).

Pomalowanie fasady na czarno to bardzo odważna decyzja. Rezultat nie musi być mroczny, jeśli pozostałe elementy otoczenia utrzymasz w jasnych kolorach. Drewniana fasada: impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard Plus, farba Tikkurila Valtti Opaque, kolor 564X.

Stolik wiklinowy: emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, ciemny kolor Y497, jasny kolor F390.



Drewniane panele: impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard Plus, farba Tikkurila Valtti Opaque, kolor 564X.

Bejca Tikkurila Patio, kolor EK03.



1. WYCZYŚĆ

Oczyść powierzchnię za pomocą myjki ciśnieniowej. Możesz użyć środków do czyszczenia kostki brukowej.

2. POMALUJ

Po wyschnięciu betonu nakładaj równomiernie i bez przerw bejcę. Możesz użyć do tego pędzla, walka lub natrysku. Po ok. 6 godzinach można już użytkować powierzchnię.

Dla osiągnięcia bardziej nasyconego koloru nałóż drugą warstwę.

3. MIESZAJ

Mieszaj bejcę zarówno przed, jak i w czasie malowania.

Bezpośrednio po zakończeniu prac umyj narzędzia zwykłą wodą.



Bejca Tikkurila Patio przywraca świeży wygląd powierzchniom wyłożonym kostką lub płytami betonowymi.

Zdjęcie górne: bejca Tikkurila Patio, kolor EK02.

Zdjęcie obok: bejca Tikkurila Patio, kolor EK08.

Produkty Tikkurila do zastosowania wewnątrz pomieszczeń



LINIA FARB TIKKURILA OPTIVA

Najnowszej generacji lateksowe farby do ścian i sufitów, o różnych stopniach modnego, matowego wykończenia.

Charakteryzują się najwyższą, pierwszą klasą ścieralności (możliwość łatwego usuwania zabrudzeń).

Stworzone w trosce o zdrowie i środowisko. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne, są bezpiecznym rozwiązaniem dla dzieci, jak również osób skłonnych do alergii. Posiadają międzynarodowy certyfikat Ecolabel. Farby dostępne są w ponad 13 tys. kolorów z mieszalnika.



TIKKURILA OPTIVA WHITE

Unikatowa biała farba lateksowa do ścian i sufitów o głębokim odcieniu bieli.

Optycznie powiększa i rozświetla pomieszczenia.

Posiada możliwość barwienia na 19 subtelnym odcieni złamanej bieli, które są doskonałym tłem dla każdego stylu wykończenia wnętrz.



TIKKURILA ANTI-REFLEX WHITE 2

Innowacyjna biała farba dedykowana do malowania sufitów.

Dzięki właściwościom antyrefleksyjnym optycznie niweluje niedoskonałości podłoża.

Gwarantuje jednolitą, głęboko matową powłokę, niezależnie od kąta padania światła.

Charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem – wystarczy jedna warstwa przy przemalowaniach sufitów białych lub w odcieniach bieli.



TIKKURILA LIITU

Farba tablicowa do ścian oraz mebli, tworząca zmywalne powierzchnie, po których można pisać kredą.

Dostępna w ponad 13 tys. kolorów.



TIKKURILA MAGNETIC

Farba magnetyczna do ścian, tworząca powierzchnie przyciągające magnesy.

Istnieje możliwość stworzenia powierzchni magnetyczno-tablicowej, dzięki zastosowaniu farb Tikkurila Magnetic oraz Tikkurila Liitu.



TIKKURILA BE SPECIAL DECOR RETRO

Akrylowy tynk dekoracyjny do wnętrz, dający możliwość formowania powierzchni według własnych pomysłów.

Dostępny w białym kolorze. Dodatkowo posiada możliwość zabarwienia wg karty kolorów dostępnej w punktach sprzedaży.



TIKKURILA TAIKA GLOW

Laserunek do wnętrz, który świeci w ciemności do 6 godzin.

Może być wykorzystany do tworzenia świejących dekoracji, jak również do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, np. oznakowania gniazdek, włączników światła, schodów.



TIKKURILA TAIKA PEARL PAINT

Farba perłowa do wnętrz, tworząca dekoracyjne wykończenie.

Dostępna w kolorach podstawowych: złotym, srebrnym oraz w szerszej palecie kolorów z mieszalnika.

Produkty Tikkurila do zastosowania na zewnątrz pomieszczeń



TIKKURILA VALTTI
GUARD PLUS

Gotowy do użycia, impregnat gruntujący do konserwacji i ochrony drewna na zewnątrz.

Preparat chroni drewno przed:

- grzybami powodującymi siniznę,
- grzybami pleśniowymi,
- grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno.



TIKKURILA VALTTI
PLUS COMPLETE

Szybkoschnąca lakierobejca o satynowym wykończeniu, przeznaczona do malowania i zabezpieczania powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń. Zapewnia zwiększoną odporność na działanie grzybów pleśniowych oraz ochronę przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.

Lakierobejca dostępna jest w 55 barwach z mieszalnika oraz (nowość!) w 8 gotowych kolorach.



TIKKURILA VALTTI OPAQUE

Półmatowa farba akrylowa wzmocniana związkami alkidowymi, przeznaczona do stosowania na zewnętrznych powierzchniach drewnianych (typu okładziny drewniane, ściany zewnętrzne, domy z bali itp.) Może być stosowana na powierzchniach nowych i uprzednio malowanych.

Farba dostępna jest w kolorze białym oraz szerokiej palecie barw z mieszalnika.



TIKKURILA EVERAL AQUA

Uniwersalne, szybkoschnące emalie do drewna i metalu o delikatnym zapachu. Dostępne w 3 stopniach połysku: Matt 10 – mat, Semi Matt 40 – półmat, Gloss 80 – połysk. Można je stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Posiadają rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – są bezpieczne dla osób skłonnych do alergii.

Posiadają neutralny zapach, jak również szybko schną, co pozwala na komfortowe i sprawne przeprowadzenie prac.

Emalie dostępne są w ponad 13 tysiącach kolorów z mieszalnika.



TIKKURILA VALTTI
PLUS TERRACE OIL

Olej do drewna na bazie oleju roślinnego zawierający filtry UV. Dzięki nowoczesnej recepturze zabezpiecza drewno przed wilgocią i brudem, a także ogranicza pęknięcie powierzchni drewnianych. Ponadto zawiera specjalne pigmenty zwiększające trwałość wykończenia i podkreślające naturalne piękno drewna.

Przeznaczony do surowego drewna, jak i uprzednio olejowanego. Zalecany również do drewna miękkiego, twardego, impregnowanego oraz poddanego obróbce termicznej.

Olej jest dostępny w trzech gotowych kolorach: brązowym, szarym i czarnym.



TIKKURILA VALTTI
WOOD OIL AKVA

Olej do drewna. Zabezpiecza drewno przed wilgocią i brudem, a także ogranicza pęknięcie jego powierzchni.

Przeznaczony do olejowania zarówno drewna surowego, jak i uprzednio olejowanego. Zalecany do drewna miękkiego, twardego, impregnowanego oraz poddanego obróbce termicznej.

Olej jest dostępny w 55 kolorach z mieszalnika.



TIKKURILA PATIO

Bejca do kostki brukowej lub płyt betonowych.

Przywraca świeży wygląd starym powierzchniom.

Tikkurila Patio tworzy bezpieczną do użytkowania powierzchnię – wnika w strukturę materiału, dzięki czemu nawierzchnia nie staje się śliska.

Dzięki krótkiemu czasowi schnięcia powierzchnia gotowa jest do użytkowania już po sześciu godzinach.

Dostępna jest w palecie 11 atrakcyjnych kolorów, w tym: szarościach, brązach i czerwieniach.



TIKKURILA

*Poznaj bogactwo inspiracji Tikkurila i przekonaj się,
ile może dać Ci kolor.*

Zainspiruj się
kolorami i poradami:



TIKKURILA POLSKA S.A.

ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica
infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.tikkurila.pl